

รายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายดวงจันทร์ ดวงใจ	ประธานสภา อบต.	ดวงจันทร์ ดวงใจ	
2.	นายธนพงษ์ กาใจยา	รองประธานสภา ฯ	ธนพงษ์ กาใจยา	
3.	นายภูษิต ศรีพรม	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 1	ภูษิต ศรีพรม	
4.	นายเกษม สุขเกษม	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 2	เกษม สุขเกษม	
5.	นายบรรทม กำพรม	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 3	บรรทม กำพรม	
6.	นางศรีสุดา นันตะเสน	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 4	ศรีสุดา นันตะเสน	
7.	นายบุญทวี วงษ์พระเลื่อน	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 5	บุญทวี วงษ์พระเลื่อน	
8.	นายสุภัทร ดวงสุวรรณ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 6	สุภัทร ดวงสุวรรณ	
9.	นางสาวสุภาวีนี พรมเทพ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 7	สุภาวีนี พรมเทพ	
10.	นายพรชัย ธิยะคำ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 10	พรชัย ธิยะคำ	
11.	นายกิตติศักดิ์ กองแก้ว	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 11	กิตติศักดิ์ กองแก้ว	
12.	นายฝน ศรีพรม	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 12	ฝน ศรีพรม	
13.	นางสาวสุชัญญา ปัญโญภาค	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 13	สุชัญญา ปัญโญภาค	
14.	นายตา วงศ์ใจ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 14	ตา วงศ์ใจ	
15.	นายสันต์ชัย พงศ์สิริวิโรจน์	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 15	สันต์ชัย พงศ์สิริวิโรจน์	
16.	นายสมหวัง ใจน่าน	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 16	สมหวัง ใจน่าน	
17.	นางนิรมล พรสีบ	เลขานุการสภา ฯ	นิรมล พรสีบ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายชูชาติ บุญเป็ง	กำนันตำบลป่าซาง	ชูชาติ บุญเป็ง	
2.	น.สมุธิตา แรงจันะ	รองนายก อบต.ป่าซาง	มุธิตา แรงจันะ	
3.	นายภัทรพงษ์ นัยดีบ	เลขานุการนายก ฯ	ภัทรพงษ์ นัยดีบ	
4.	นายสมควร นัยดีบ	นายก อบต.	สมควร นัยดีบ	
5.	นายธวัชชัย ศรีพรหม	สารวัตรกำนัน	ธวัชชัย ศรีพรหม	
6.	นางสาวนงศ์คราญ คำน้อย	ผอ.กองคลัง	นงศ์คราญ คำน้อย	
7.	นายสาธิต ธิกุล	ผอ.กองช่าง	สาธิต ธิกุล	
8.	น.ส.กัญญ์ธวัช วันดี	หัวหน้าสำนักปลัด ฯ	กัญญ์ธวัช วันดี	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมได้ครบองค์ประชุม ประธานสภา ฯ จุดรูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานสภา ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา ฯ - ขอขอบคุณสมาชิก ฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันไปจัดสถานที่วัดค้อยกู่ และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา ฯ - การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารในมือ ผิดถูกจะได้ดำเนินการแก้ไข ก็ให้เวลาทุกท่าน เชิญครมมีท่านใดจะสอบถามหรือแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุม แต่ถ้าไม่มี ก็จะขอมติที่ประชุมรับรอง  
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่

3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565  
ประธานสภา ฯ - ตามที่สมาชิกสภา ฯ ได้ยื่นเสนอญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อให้สภา ฯ ได้พิจารณาที่จะขอเชิญทางสมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 1 ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา ฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

นายภูษิต ศรีพรหม - เรียนท่านประธานสภา ฯ และท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน กระผมนายภูษิต ศรีพรหม สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 1 ได้ยื่นญัตติเกี่ยวกับการขอปรับเปลี่ยนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สืบเนื่องจากทางหมู่บ้านได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีโครงการที่ต้องดำเนินการแก้ไขคือเรื่องทางสัญจรในหมู่บ้าน จึงประสงค์จะขอปรับเปลี่ยนโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงเก็บน้ำใส เครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า งบประมาณ 380,000 บาท เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 158.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 634 ตารางเมตร งบประมาณ 380,000 บาท เท่ากับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ได้พิจารณาอนุมัติด้วย

นายสุพัตร ดวงสุวรรณ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ และท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน กระผมนายสุพัตร ดวงสุวรรณ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 6 ได้ยื่นญัตติเกี่ยวกับการขอปรับเปลี่ยนโครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เนื่องจากทางหมู่บ้านรวมหารื้อกันแล้วเห็นว่าโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ณ เวลานี้เรื่องการใช้น้ำยังไม่มีปัญหา และยังมีบ่อบาดาลไม่ได้ จึงประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร งบประมาณ 270,000 บาท แต่การทำโครงการจะไม่ถึงตรงสามแยกอาจจะต้องขอ งบประมาณเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ตามที่เสนอ

ประธานสภา ฯ

(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

- ตามที่สมาชิก ฯ ชี้แจงเดิมเป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จะขอเป็นก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณก็ต้องเท่าเดิม ถ้ามีการเพิ่มเติมงบประมาณอาจจะมีปัญหาในการหางบ โอนเพิ่ม อันนี้จะให้กองช่างได้ชี้แจงหลังจากที่สมาชิกที่ ฯ ขอยื่นญัตติได้อภิปรายครบแล้ว เชิญสมาชิก ฯ หมู่ที่ 9

นายธนพงษ์ กาใจยา

- เรียนท่านประธานสภา ฯ นายก / กำนัน/ สารวัตรกำนัน หัวหน้าส่วน และเพื่อนสมาชิก สภา ฯ ทุกท่าน กระผมนายธนพงษ์ กาใจยา สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 9 ได้ยื่นญัตติเกี่ยวกับ การขอปรับเปลี่ยนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งป่าแฉะ ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.50-0.60 เมตร ยาว 200 เมตร ผนังข้างละ 0.07 เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 350,000 บาท มาเป็นโครงการปรับปรุงระบบเรือน้ำกินน้ำใช้ โดยอาศัยมติที่ประชุม หมู่บ้าน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงมาตั้งเป็นรายการใหม่งบประมาณเท่าเดิมขอที่ประชุมพิจารณา

ประธานสภา ฯ

(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

- เติมโครงการของหมู่ที่ 9 เป็นรางส่งน้ำก็จะขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นปรับปรุงระบบ ประปาทั้ง 3 โครงการ คงจะได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงส่วนงบประมาณคงจะเท่าเดิม ท่านใด มีความคิดเห็นหรือข้อสงสัยก็สามารถที่จะอภิปรายขึ้นมาได้ สำหรับท่านสมาชิก ฯ ที่ขอ เปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อบัญญัติปี 2565 ท่านใดมีข้อเสนอแนะก็ขอเชิญ ถ้าไม่มี ท่านใดติดใจหรือมีข้อสงสัย ก่อนขอมติที่ประชุมสภา ฯ ก็อยากขอเชิญท่านนายก ฯ ให้ ความคิดเห็นในประเด็นที่นำเสนอ

นายก ฯ

(นายสมควร นัยดี)

- เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านสำหรับระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 นี้เรื่องที่น่าเสนอเพื่อการพิจารณาเป็นเรื่องการขอ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการประกอบด้วย

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 158.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 634 ตารางเมตร งบประมาณ 380,000 บาท

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร งบประมาณ 270,000 บาท

3.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ปรับปรุงระบบถังกรองน้ำใส เครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า งบประมาณ 350,000 บาท ส่วนรายละเอียดนั้นจะให้ส่วน กองช่างได้เสนอในรายละเอียด

ผอ.กองช่าง  
(นายสาธิต ธิกุล)

- กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ นายกฯ หัวหน้าส่วน กำนันและสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ใน ส่วนของบันทึกข้อความที่นายกได้นำเรียนชี้แจงนั้น เป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณ ในส่วนของครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการลดงบประมาณเพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่อยู่ จำนวน 3 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โอนลด)

1) โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 จำนวน 270,000 บาท เพื่อเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ท่อกรู พีวีซี) ค่าเฉลี่ยความลึก ตั้งแต่ 43 -100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2 /ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 แก้ไข (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 112

2) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 380,000 บาท เพื่อเป็นค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ดึงเก็บน้ำใสเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2 /ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 แก้ไข (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 32

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โอนลด)

3) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งป่าแฉะ จำนวน 350,000 บาท หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 16

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร ขนาดปากรางกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.50- 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร ผนังข้างหน้า 0.07 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2 /ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- พ.ศ. 2565 แก้ไข (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 30

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โอนตั้งเป็นรายการใหม่)

1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 270,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561- 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 5

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 380,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 158.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 634 ตารางเมตร งบประมาณ 380,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 1

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

3) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 งบประมาณ 350,000 บาท เพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบถังกรองน้ำใส เครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 11

ส่วนงบประมาณเท่าเดิมเปลี่ยนแปลงแค่โครงการทั้ง 3 โครงการ รวมงบประมาณขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่ง ล้านบาทถ้วน) ก็ตามที่ประธานสภา ฯ ได้นำเรียนว่างบประมาณเท่าเดิม และตามที่นายก ฯ ได้ชี้แจงไป ผมก็ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเท่านี้

ประธานสภา ฯ  
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

- สำหรับรายการโอนตามที่กองช่างชี้แจงก็เป็นงบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท ท่านใดมีความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามก็สอบถามได้โครงการที่ทางกองช่างได้ชี้แจง ถ้าไม่มีก็จะขอเชิญหัวหน้า สป.ชี้แจงในส่วนการโอนของสำนักปลัด ฯ

หัวหน้า สป.  
(นางสาวกัญญ์ธวัช วันดี)

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ในส่วนของสำนักปลัด ฯ มีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 4 รายการ งบประมาณรวม 97,500 บาท โดยจะขอโอนจากค่าตอบแทนสภา ฯ จำนวน 777,960 บาท ซึ่งหลังโอนงบประมาณคงเหลือ 680,460 บาท โดยมีรายละเอียดในการขออนุมัติโอน ดังนี้

แผนงานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ (โอนตั้งเป็นรายการใหม่)

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1) โต๊ะประชุมแบบวงรี ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบวงรี ขนาด 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 16 ตัว จัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 70 ลำดับที่ 7

ครุภัณฑ์งานบ้านบ้านครัว

1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 9,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 70 ลำดับที่ 2

2) ถังดักน้ำไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดักน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ถัง ๆ ละ 15,000 บาท จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1) โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 70 ลำดับที่ 5

งบบุคลากร (โอนลด)

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา /สมาชิกสภา /เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,404,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา ฯ

- 1) ประธานสภา ฯ อัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
- 2) รองประธานสภา ฯ อัตราเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
- 3) สมาชิกสภา จำนวน 24 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 2,073,600 บาท
- 4) เลขานุการสภา ฯ อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกององค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายก / ประธานสภา ฯ /รองประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายก และ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 777,960 บาท โอนลด จำนวน 97,500 บาท คงเหลือ งบประมาณหลังการโอน 680,460 บาท ) รายละเอียดจะเป็นการโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้วไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภา ฯ  
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)  
นายกะเล็ม สุขเกษม

- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณในการจัดซื้อโต๊ะประชุม/เครื่องตัดหญ้า/โทรทัศน์และถังต้มน้ำฟ้า
- ขออนุญาตท่านประธาน ผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ตามที่สำนักปลัดได้เสนอขออนุมัติโอนงบ ผมดูแลมีแต่การโอนเพื่อจัดหาซื้อโต๊ะเก้าอี้ แต่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงอยากเสนอให้มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสภา ฯ เพื่อจะได้ไว้เก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและเพื่อรวบรวมข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน

ปลัด ฯ  
(นางนิรมล พรสีบ)

- สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของสภา ฯ ทางสำนักปลัด ฯ ได้มีการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภา ฯ  
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

- ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ตามที่ทางกองช่างและสำนักปลัด ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดไปนั้น ไม่ทราบมีท่านใดตั้งใจและจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีก็จะขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม

- มิมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตามที่เสนอ

-----พักเบรก-----

3.2 ขอความเห็นชอบดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning ) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ประธานสภา ฯ  
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)  
นายก ฯ  
(นายสมควร นัยดีบ)

- การขอความเห็นชอบดำเนินการโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่ทราบว่าท่านนายกจะให้ส่วนใดชี้แจง
- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน /กำนันและสารวัตรกำนัน ก่อนเข้าวาระที่ 3.2 การขอความเห็นชอบดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง จะให้ทางปลัด ฯ ชี้แจงเนื่องจากหนังสือมาตั้งแต่ปลายปี 2564

ประธานสภา ฯ  
ปลัด ฯ  
(นางนิรมล พรสืบ)

- ขอเชิญปลัด ฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ได้เสนอขอความเห็นชอบ
- เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน เนื่องจากเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1 ได้มีหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เพื่อขอให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมสภา ฯ แต่เนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อยู่ระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ และผู้บริหารท้องถิ่น จึงยังไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาได้ อันที่จริงตั้งใจจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมภายหลังจากที่ท่านนายก ฯ ได้

ได้มีการแถลงนโยบายและเข้าปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากหนังสือมาเมื่อปี 64 จึงลืมนำเข้าที่ประชุมสภา ฯ บังเอิญส่วนงานธุรการเจอเอกสารดังกล่าว และได้แจ้งเตือนจึงได้นำเรื่องเข้าวาระในครั้งนี้

ทั้งนี้ ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้แจ้งว่า ได้ดำเนินการโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 สถานี ดังนี้

- 1.สถานีบ้านตาดควัน
- 2.สถานีบ้านห้วยหมากเอี้ยก

โดยลักษณะโครงการเป็นโครงการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับหารตรวจข้อมูลระดับน้ำ/ปริมาณน้ำฝนให้สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในการกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภา ฯ ให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ไม่ทราบมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม

นายก ฯ  
(นายสมควร นัยดี)

- ในการติดตั้งระบบเตือนภัยผมว่าก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าเกิดเหตุการณ์ในอนาคตเราต้องติดตั้งระบบเตือนภัยเพื่อให้ทราบว่ามีเหตุเสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ในบริเวณดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีระบบการเตือนภัยล่วงหน้าก็อาจจะเกิดปัญหาได้

นายสันต์ชัย พงศ์สิริวิโรจน์ - เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี แต่ไม่ทราบว่าใช้โครงการใหม่หรือไม่เพราะอันเดิมที่เคยติดตั้งมันตกยุคไป น่าจะมีสิ่งใหม่มาทดแทนก็อยากขอสภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ติดตั้งด้วย

นายกะเส็ม สุขเกษม

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายกะเส็ม สุขเกษม สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 2 จะขอสอบถามว่าระบบเตือนภัยตัวนี้ ไม่ทราบเป็นตัวเดิม ที่ติดตั้งมา 8 - 9 ปีแล้ว หรือเป็นโครงการใหม่ อยากเตือนให้ดูให้ดีกว่า

ปลัด ฯ  
(นางนิรมล พรสืบ)

- ตามที่อ่านดิฉันเข้าใจว่าเป็นตัวเก่าที่เคยติดตั้งในพื้นที่ แต่ยังไม่มีการขออนุญาตป่าไม้ เป็นการขอย้อนหลังตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มีมติผ่อนผันให้กับหน่วยงานที่เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยยังไม่ได้รับอนุญาต เหมือนโครงการที่ได้นำเข้าสภา ฯ เมื่อครั้งที่ผ่านมา (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลักษณะเป็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำห้วยสวนเมี่ยง หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13) ซึ่งมีการเข้าไปดำเนินการโครงการในพื้นที่ป่าไม้โดยมิได้ขอ

อนุญาตจึงต้องขอผ่อนผันตามมติดังกล่าว แต่เพื่อความแน่ใจยังเฝ้าตรวจสอบประสานทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ทางสำนักทรัพยากรน้ำแจ้งมาก็ได้

นายก ฯ

(นายสมควร นัยดี)

- เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทางที่ดีเราควรจะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อมูลอย่างชัดเจนก่อน เพราะระบบเตือนภัยที่ติดตั้งในพื้นที่นั้นตั้งแต่ปี 53 ถ้าจะขอความเห็นชอบให้ติดตั้งใหม่ผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเป็นตัวเดิมแล้วมาขอผ่อนผันหลังอันนี้ก็ต่อมากันพิจารณาและที่ทุกท่านได้อภิปรายก็เพื่อเป็นการป้องกันในการบันทึกเป็นหลักฐานไว้ ไม่ใช่จะเอาเรื่องนี้มาทะเลาะกัน ดังนั้นก่อนลงมติก็ต้องมีความชัดเจน

ประธานสภา ฯ

(นายสาธิต ธกุล)

นายธนพงษ์ กาใจยา

- ท่านสมาชิก ฯ คงจะเข้าใจ ก็จะทำให้ทางรองประธานสภา ฯ ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ขอให้ทุกท่านรอสักครู่

- เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน จากที่ได้ติดต่อสอบถามในประเด็นที่หมู่ที่ 2 ได้ตั้งขึ้น ผมได้นำเรียนสอบถามไปที่คุณแสงดาว พรหมตัน ซึ่งให้คำตอบว่าเป็นโครงการที่ขอความเห็นชอบผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เนื่องจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว มีการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัย แต่ติดการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ ตอนนี้จะต้องทำหนังสือยื่นประกอบการขออนุญาตป่าไม้ แต่ขามติของสภา ฯ จึงมาขอมติจากสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ประธานสภา ฯ

(นายสาธิต ธกุล)

มติที่ประชุม

- ก็คงจะมีความชัดเจนแล้วว่าเป็นการขออนุญาตผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่อนผันให้กรณีในส่วนราชการยังไม่ได้ขออนุญาตก่อนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก็จะขอมติที่ประชุม

- มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบดำเนินการโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ กรณีขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

3.3 ขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่นในการขออนุญาตใช้ที่ดิน สปก.

ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง

(นายสาธิต ธกุล)

- ขอเชิญทาง ผอ.กองช่าง ชี้แจงต่อที่ประชุม

- เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ในส่วนของตัวนี้ตามที่ได้เริ่มดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 แต่เนื่องจากมีเอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย คือการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ( ส.ป.ก. ) ก็จะขอสภาให้ความเห็นชอบในการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เนื่องจากโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการมีปัญหาเรื่องการขอใช้ที่ดิน จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง นำเรื่องเสนอต่อสภา ฯ เพื่อขอใช้ที่ดิน โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ก็จะขอความเห็นชอบเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

นายกะเต็ม สุขเกษม

- ก่อนที่จะขอมติ อยากขอให้ทางเจ้าของพื้นที่ได้ชี้แจงก่อนเพื่อให้ที่สมาชิก ฯ ได้ทราบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

นายกิตติศักดิ์ กองแก้ว

- ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ที่ดินที่จะดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ผมได้ไปวัดพื้นที่และปักหลักและทำแผนผังไว้แล้ว แต่จากการตรวจสอบคาดว่าจะเป็นที่ดิน ส.ป.ก. จึงต้องขออนุญาตใช้ที่ดินก่อนที่จะขุดเจาะ

ผอ.กองช่าง

(นายสาธิต ธกุล)

- ขอชี้แจงเพิ่มเติม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เดิมที่ดินที่จะใช้ในการขุดเจาะมีประปาอยู่แล้ว แต่เมื่อก่อนยังไม่มีเรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดิน แต่ตอนนี้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ เลยจะขออนุญาตให้มันถูกต้องและครอบคลุม ซึ่งพื้นที่ที่จะขุดเป็นพื้นที่เดิมที่มีระบบประปาอยู่แล้ว ถ้าเราจะดำเนินการโครงการปรับปรุงประปาก็สามารถทำได้เลย แต่อันนี้เป็นโครงการใหม่ เดิม



ผมทำไปที่ดินจังหวัดเขาตุงแล้วให้ความเห็นว่าน่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ ส.ป.ก เลยให้ขอไปทั้ง 2 แห่ง เป็นที่รกร้างว่างเปล่าหรือเป็นที่ ส.ป.ก. แต่ติดในเรื่องเอกสารของสภา ฯ

นายตา วงศ์ใจ

- เรียนประธานสภา ฯ เรื่องประปาที่ทาง ผอ. กองช่างแจ้งเรื่องที่ดิน หมู่ที่ 14 ก็ติดเรื่องที่ดิน ผมก็ขอไปขออนุญาตโดยให้เจ้าของอุทิศที่ดิน แต่ไม่ทราบว่าจะไปถึงไหนแล้ว และเป็นไปได้หรือไม่ อยากให้เร่งทำให้แล้วเสร็จในปี 65 แต่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร อยากให้ช่างได้แจ้งด้วยว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ ที่ทำไปถูกต้องหรือไม่ใบอุทิศที่ดินถูกต้องหรือไม่ และขอให้ทางกองช่างเร่งทำให้ด้วย

ผอ.กองช่าง

(นายสาธิต ธิกุล)

- ประเด็นที่สมาชิก ฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับงบในข้อบัญญัติปี 65 เราได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว โครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่เกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศ แต่ที่ล่าช้าเนื่องจากงบประมาณในไตรมาส 2 ยังไม่เข้ามา ถ้าเข้ามาแล้วก็จะเร่งดำเนินการให้ ผมคิดว่าจะทำให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2 แต่มีความคลาดเคลื่อนและมีเรื่องการขอใช้เงินสะสมเข้ามา ซึ่งมันมีกรอบเวลาในเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบเราต้องดำเนินการให้แล้วก่อน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้วกองช่างก็มีคนทำอยู่คนเดียว ลากลอบไปหนึ่งคน ก็เลยจะล่าช้าหน่อย แต่ก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ที่มาขออนุมัติโอนผมก็ทำไปแล้วบางโครงการ

ในส่วนของตัวนี้เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 30 กันยายน ถ้าไม่มีอะไรติดขัดผมจะเร่งทำสัญญาให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ให้ได้ ถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุจากเรื่องดินฟ้าอากาศ

เลขานุการนายก ฯ

(นายภัทรพงษ์ นัยศิลป์)

- ขออนุญาตเสนอแนะเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. ตอนที่ทางกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและกันแนวเขตพื้นที่ ส.ป.ก. โดยมีเกณฑ์ที่อยู่อาศัย 30 % จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่ทางผู้นำจะเสนอขอเปลี่ยนแปลงเอกสารจาก ส.ป.ก. เป็นเอกสารอื่น เพราะชาวบ้านลำบาก จึงอยากฝากกำนันเป็นแรงขับเคลื่อน

ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม

- ไม่ทราบมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ถ้าไม่มีจะขอมติ
- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบโดยรับรองว่าในการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. แปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 4

นายกะเลียม สุขเกษม

เรื่องอื่น ๆ

- ฝากเรียนถึงท่านนายก ฯ ในเรื่องรถกระเช้าไม่ทราบมีหนทางใดที่ไม่ใช่ขบ อบต. มึงบจากแหล่งอื่นมาหลายทุกซีให้ประชาชนได้ อย่างเรื่องไฟกิ่ง จำงแล้วก็ยังติดขัด ถ้ามีรถเองเราก็นำไปซ่อมเอง ชื่ออุปกรณ์ไปเปลี่ยนจุดนั้นจุดนี้ให้ช่างเราไปเปลี่ยน ตัวนี้จะแก้ปัญหาดความเสียวเกี่ยวกับการสัญจรของประชาชน เพื่อให้ทรัพย์สิน/ร่างกายพี่น้องประชาชนปลอดภัยจึงอยากฝากประธานสภา ฯ ไปถึงนายก ฯ พอที่จะหารถกระเช้า หรือรถแม็กโคร ได้หรือไม่ ตอนนีการท่าต้องลึก 30 เซนติเมตร ถ้ามีรถเราก็ขุดได้เพราะท่ามันลึกการขุดโดยใช้แรงลำบาก ในวาระนี้ก็ขอฝากไปถึงนายกเป็นการฝากความคิดเห็น เพราะเป็นความลำบากของประชาชนในพื้นที่

ประธานสภา ฯ

(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

- ปัญหาที่แต่ละท่านได้นำเสนอก้เห็นใจทางกองช่าง อย่างเรื่องการซ่อมแซมไฟกิ่งจำงแล้วก็ยังมีปัญหาความล่าช้า และที่สมาชิก ฯ ฝากผมมาก็ฝากไปถึงท่านนายก ช่วยทางบมาซื้อรถกระเช้าจะได้หรือไม่ ก็ขอเชิญทางนายก ฯ ได้ชี้แจง

นายก ฯ

(นายสมควร นัยศิลป์)

- เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ในการประชุมทุกครั้งก็มีปัญหาเรื่องไฟ แต่เราก้แก้ไขมานานมันไม่จบเพราะมันเสียแยะ และมันสะสมเรื้อรังเพราะอุปกรณ์ที่มีอยู่มันขึ้นสนิม ขอมบายเราไม่มีเครื่องมือไปแก้ไข จัดซื้ออุปกรณ์ให้ไปซ่อมแซมผู้ช่วยไฟฟ้าก็แจ้งว่าขึ้นไม่ได้เพราะมีความเสียว ถ้าจะพูดว่าเสียวก็เสียวอยู่เพราะสายไฟพันกันเต็มไปหมด ก็ขอพูดไปถึงอนาคตคงต้องไปพิจารณากันอีกที แต่ตอนนี้ถ้าเสียวก็ต้องซ่อมแซมไปก่อน ในส่วนเรื่องรถกระเช้าที่

ท่านถามมันก็ดี มีกำลังยกได้เป็นต้น ๆ ผมไปเห็นไม้ล้มทับบ้านคน เขาก็ใช้รถกระเช้ายก แต่เราก็ต้องไปคู่อีกทีในอนาคตว่าจะเอาแบบไหน เพราะสมาชิก ๆ จะเอาอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องงบประมาณในองค์กร ถ้าซื้อรถก็จะไปเข้าส่วนงานป้องกัน ก็อยู่ในส่วนของ สป. ก็จะเป็นปัญหาในการจัดซื้อ เพราะเจ้าหน้าที่เขาต้องรับผิดชอบ ส่วนภูมิภาคเขาก็มีข้อกำหนดในเรื่องมาตรฐานของรถเอาไว้ ถ้าจะเอาจริง ๆ ให้ อบต. กุ๋ยิมจะดีกว่าเพราะตอกเบี้ยเรียกไม่แพง ส่วนงานป้องกันก็ไม่ต้องไปคั่นทหาระเบียบเพราะเรามีรายละเอียดอยู่แล้ว ถ้ากุ๋ยิมมันจะง่าย ในอนาคตผมก็จะดูให้และจะให้ส่วนงานพัสดุเขาไปดูรายละเอียด การที่จะเอาของมามันต้องดีไม่อย่างนั้นจะกินแห้งกัน ถ้าเรามีรถเองก็ตีสามารรถที่จะเข้าไปดูแลได้ทันทีเพราะถ้าเกิดมีต้นไม้ล้มขวางถนนก็ไปช่วยได้ กิ่งไม้ยื่นออกมาขวางก็เข้าไปตัดแต่งได้ ก็สามารถช่วยชาวบ้านได้อยู่ แม้บุคลากรเรามีน้อย แต่เรามีเครื่องมือก็จะช่วยได้ ณ ตอนนี้ไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไง ก็ต้องขอบคุณที่ถามเพื่อวางแผนในอนาคตที่เราจะแก้ไขอย่างไรก็คงต้องไปศึกษาละเอียดด้วย ผมก็ขอขอบคุณ

ปลัด ฯ  
(นางนิรมล พรสิบ)

- ขอนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่น่ายาก ๆ พูดถึงเรื่องการกู้ยืมเงินนั้น ดิฉันได้ลองไปสืบค้นถึงรายละเอียดแล้วพบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (จุดประสงค์เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปจัดทำโครงการตามอำนาจหน้าที่ ) ก็ได้บันทึกรายละเอียดที่นาย กชี้แจงเอาไว้รายงานการประชุมครั้งก่อน

ผอ. กองช่าง  
(นายสาธิต ธิกุล)

- กราบเรียนประธานสภา ฯ ผมขออธิบายเรื่องการซ่อมไฟกิ่งในหมู่บ้าน ซ่อมไปหมดแล้ว คงค้างอยู่ หมู่ที่ 13 เพราะเสาไฟล้มผมเลยต้องให้เปลี่ยนจุดใหม่ ก็ให้สมาชิก ฯ ไปช่วยดู กรณีที่มีข้อสอบถามเรื่องการซ่อมแซมไฟกิ่ง เดิมเราจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า แต่ตอบโจทก์ไม่ได้ แต่เมื่อปรับเปลี่ยนเป็นจ้างเหมาการทำช่วงแรกแก้ไขได้ 10 จุด ทั้งที่เดิมแก้ไขไม่ได้ เพราะมีจุดที่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดแต่อุปกรณ์บางอย่างไม่มีมันขาด ผมก็ต้องไปหามาให้งานมันสำเร็จ ครั้งแรกมันอาจจะยุ่งยากเพราะอุปกรณ์บางอย่างมันต้องแก้ทั้งระบบ แต่ต่อไปจะแก้ไขเป็นจุดได้แล้ว ผู้รับจ้างเขาก็ปันเพราะจุดละ 300 บาท ก็ขอเขาให้ทำให้แล้ว

- ในเรื่องการซื้อรถกระเช้า ในการประเมินถึงข้อดีและข้อเสีย ถ้ามีรถเราจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานภารกิจการเดือนละ 15,000 บาท เงินโบนัส และเงินประกันสังคม แต่ถ้าเป็นตัวนี้ (การจ้างเหมา) อุปกรณ์ไม่มี เครื่องไม้เครื่องมือเขามีพร้อมไม่มีความเสี่ยง ซึ่งการจ้างครั้งล่าสุดใช้งบประมาณ 15,000 บาท ครั้งต่อไปก็อาจจะใช้น้อยกว่านี้ เราก็ไม่มีความเสี่ยงประหยัดกว่า แต่ถ้าจ้างพนักงานตามภารกิจเราก็จ้างเหมาไม่ได้ อีก ตอนนี้ผมไม่มีพนักงานจ้างตามภารกิจ ผมเลยทำจ้างเหมาได้ ผมกะว่าจะยุบกรอบด้วยซ้ำ แต่ถ้าเราซื้อรถกระเช้า การที่จะเอาลูกน้องผมไปทำก็เสี่ยงมาก คนของเราที่สูมเสี่ยง เขาบอกว่าขึ้นไม่ได้สายไฟมันระโยงระยางผมก็ไม่กล้าเสี่ยง และเราต้องยอมรับว่าถ้าเราจะซื้อเครื่องจักรเอง ก็ต้องไปเบียดกับงบประมาณก่อสร้าง แต่จ้างเหมาผมไม่มีอุปกรณ์บางตัวให้เขา ผมก็ต้องหามาให้เพราะถ้าไม่ให้เขาก็ทำงานไม่ได้ ผมก็ต้องไปยืมมาให้มันสำเร็จก่อน ตอนนี้ทำไปก่อนรอบต่อไปจะดีขึ้น ตอนนี้แก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อน ถ้าเราไม่ทำให้ก็ไม่ได้ ไม่รู้จะว่าอย่างไร แต่จ้างเหมาเขาเอารถเครนมาเองก็เสนอเพื่อพิจารณา

ขอเพิ่มเติมเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ คนรับจ้างเขาทำไม่ได้ ซึ่งค่าจ้างอุปกรณ์อยู่ในส่วนของกองช่าง ในส่วนโซลาร์เซลล์อุปกรณ์ในการซ่อมราคาสูงไม่ค่อยคงทน เพราะไฟพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าพาดผ่าน ถ้าเราจะทำโซลาร์เซลล์ก็สามารถทำได้ แต่จะมีการใช้งบซ่อมบำรุงสูงมาก แบบก็ใช้ได้แค่หนึ่งปี เหมือนรถยนต์มันตกแตกตกฝนตกลม มันก็เสื่อมเร็วและงบบสูงมากไม่คุ้ม ถ้าใครจะซักถามเรื่องไฟที่เราปักสายพาดดับว่าเสียค่าไฟหรือไม่ ทราบว่าทางหมู่ที่ 14 ไม่เสียค่าไฟเพิ่ม แต่ถ้าเกิดชำรุดอุปกรณ์ก็ใช้ทั่วไป

ราคาไม่สูงมาก แต่ไฟโซล่าเซลล์ที่ทำไปแล้วเราจะยังงั้นจะซ่อมหรือไม่ ถ้าซ่อมก็ต้องใช้งบสูงเหมือนกัน ผมไม่รู้จะเอาบที่ไหนมาซ่อมเหมือนกัน ผมว่าจะไปรื้อออก

นายธนพงษ์ กาใจยา

- ขอนำเรียนปรึกษาเพราะเรื่องไฟเป็นเรื่องสำคัญ ในส่วนของนโยบายนายก ฯ เรื่องไฟกิ่งหลายท่านก็ส่งเรื่องมาแจ้งว่าไฟโซล่าเซลล์เสียหายจะมีการซ่อมแซมหรือไม่ ซึ่งทางกองช่างก็ชี้แจงแล้วว่าบที่จะเอาไปซ่อมค่อนข้างสูง แผงโซล่าราคาเป็นหมื่น แบตราคา 4,000 บาท ถ้าเราจรรี้ออนเอาไปติดตั้งที่ไหนก็พอกัน ก็อยากให้ส่งเรื่องให้ทางกองช่างรื้อถอนเลย ไม่เช่นนั้นชาวบ้านก็จะถามว่าทำไมไม่มาแก้ไขไฟโซล่าเซลล์ จึงอยากเรียนปรึกษาทุกท่านว่าเห็นด้วยมั้ยที่จะให้ช่างไปรื้อถอน ไหน ๆ เราก็มีโครงการจะทำอยู่แล้ว หมู่บ้านละ 5 ต้น ทุกท่านว่าเหมาะสมหรือไม่ นำเรียนปรึกษาที่ประชุม

ประธานสภา ฯ

(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

- เรื่องไฟกิ่งในหมู่บ้านเราจะติดตั้งตามขอ ถ้าเป็นเสาใหญ่ก็รื้อยกหน่อย แต่ถ้าของหมู่บ้านก็รื้อยกหน่อย อย่างวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมาผมเข้ามาที่ทำการมันมีตมมาก ยามไม่มีความรับผิดชอบเลย

นายกิตติศักดิ์ กองแก้ว

- เรื่องไฟกิ่งที่ผมเคยสอบถามถึง บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล อยากให้มีแสงสว่างไม่ทราบเรามาคุยดูแลหรือไม่ ผมผ่านมาบางที่ก็เห็นบางที่ก็ไม่เห็น ส่วนเรื่องรถกระเช้าผมก็อยากได้และอยากให้ใส่ในแผนไว้ก่อน

นายตา วงศ์ใจ

- เรียนประธานสภา ฯ เรื่องไฟทุกครั้งที่มีการประชุมมีปัญหาทุกครั้งมันยังงั้น หมู่ที่ 14 ยังไม่เห็นไปซ่อมเลย ถามหมู่ที่ 13 ก็ยังไม่ได้ไปซ่อม ผมเสนอให้ไปซ่อมไฟกิ่งเพราะเกิดฟ้าผ่า 3 จุด ก็ยังไม่ไปซ่อม ก็ฝากนายก ฯ ช่วยดูแลหน่อย แจ้งไปทางกองช่างชาวบ้านเดือนร้อนก็ฝากฝ่ายเกี่ยวข้องดูแลหน่อย

นายธนพงษ์ กาใจยา

- เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ กรณีหมู่ที่ 14 ที่เป็นหวงเรื่องไฟ ผมนำเรียนว่าถึงวันนี้ทุกหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ซ่อมผมจะประสานไปทางกองช่างให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว

ประธานสภา ฯ

(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

- เนื่องจากในวันนี้ได้มีการประสานทางพ่อกำนันเพื่อมาเข้าร่วมประชุมสภา ฯ จึงอยากเรียนเชิญพ่อกำนันได้เสนอแนะสมาชิก ฯ

กำนันตำบลป่าขวาง

(นายชูชาติ บุญเป็ง)

- ขอกราบเรียนประธานสภา ฯ นายก ฯ ปลัด และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ที่ให้โอกาสผมพูดที่จริงผมก็ไม่เกี่ยวข้อง แต่มีหนังสือเชิญให้ผมและสารวัตร ฯ ได้เข้าร่วมรับฟังข้อหารือของสมาชิกสภา ฯ ซึ่งก็เป็นเรื่องของหมู่บ้านก็ถือเป็นเรื่องดีและขอถือโอกาสเสนอแนะเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง คือเรื่องรถกระเช้าก็ถือว่าดี และเรื่องที่จะไปติดต่อสอบถามเพราะบางที่งบบนบ่น ทางนายก ฯ ก็เสนอเรื่องเงินกู้เงิน และเงินเหลือใช้ ก็อยากขอให้รับทำเพราะเหลืออีกไม่กี่ปีก่อนหมดวาระ และขอฝากทางกองช่าง/กองคลัง ถ้าจะซื้อก็ขอให้ซื้อของที่ดี คุ้มมันดีเอาที่คอมันยาว สูง ๆ หน่อย

ส่วนเรื่องไฟมันก็มีปัญหาทุกหมู่ บางทีก็ไหม้ ที่ช่างว่าจะรื้อเข้าใจว่าไม่ใช่ไฟกิ่งแต่ไฟโซล่าเซลล์ เพราะไฟฟ้ากับโซล่า ราคาแพงและถูกต่างกัน ให้ตรวจดูทุกหมู่บ้าน เพราะมีทุกขอยตอนนี้ใช้หลอดอย่างเดียว ส่วนโซล่าเซลล์ 2-3 หลอด ไม่ได้ใช้และแสงน้อยมืด

สุดท้ายต้องขอบคุณทุกคนมีส่วนร่วมกันจัดสถานที่/จัดโรงทาน ในงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุดอยภู และขอบคุณที่ให้ผมได้ร่วมไปศึกษาดูงานก็คงจะนำความรู้ที่ได้กลับมาช่วยกันพัฒนา และก็ฝากพี่น้องนี้ไปร่วมกันตกแต่งสถานที่ และเชิญเข้าร่วมงานในวันที่ 15 พฤษภาคม 65 การแต่งกายก็ชุดหลากหลาย ในส่วนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใส่สีของชมรม ส่วนผ้าป่าก็มีขันตั้งก็ขอเชิญร่วมทำบุญก็ถือว่าเป็นกิจกรรม และที่ได้มาฟังการประชุมก็ถือว่าดี ก็ฝากให้เร่งดำเนินการในเรื่องที่เป็นปัญหาของหมู่บ้าน ก็ขอขอบคุณ

นายเกษม สุขเกษม

- ในเรื่องการแต่งกายไม่ทราบในส่วนของ อบต.จะกำหนดเหมือนทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือไม่

นายธนพงษ์ กาใจยา  
ประธานสภา ฯ  
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)  
นายก ฯ  
(นายสมควร นัยดี)

- ก็ได้มีการหารือกันในการประชุมคณะกรรมการจัดงานว่าควรจะเป็นสื่อล้านนา โทนขาว
- สำหรับการแต่งกายก็ขอให้เป็นสีขาว และหลังเลิกประชุมขอเชิญทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ต่อก็คือขอเชิญท่านนายก ฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
- เรียนประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกันและไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็ขอขอบคุณอย่างสูง
- ตามที่ผมได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการกำหนดราคาค่าเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างรางรถไฟรางคู่ และคาดว่าในเดือนมิถุนายนหน้า จะเริ่มทำสัญญาการเวนคืนแล้วจะมารังวัดว่ามีเท่าไร ถ้าใครโดนเวนคืนทั้งแปลงไม่ต้องรังวัดเอาตามเอกสารสิทธิ์เลย ส่วนที่ถูกเวนคืนบางส่วนก็รังวัดตามที่เสียหาย ส่วนราคาต้นไม้สูงขนาด 3 เมตร ขึ้นไปประมาณ 4,000 บาทก็นำเสนอไปเพราะต้นไม้ไม่มีเป็นร้อยชนิด ถ้าไม่มีในรายการก็ไปว่ากันเอาหน้างาน ถ้าที่รกร้างว่างเปล่า ก็เอาตามการประเมินภาษี ผมไปร่วมประชุมก็พยายามแย้งเพื่อให้ได้ราคาเท่ากับทางเวียงชัย อย่างเทศบาลมีความเจริญ ป่าข้างก็อยู่ไม่ไกลกันก็ควรจะได้ราคาเท่ากัน คำมัธยฐานก็ต้องไปอิงกับราคาในพื้นที่เราก็จะได้ราคาเท่าเขา อย่างเวียงชัยก็ไปอธิบายต่อสื่ออย่างเข้มแข็ง แล้วสิ้นเดือนจะประชุมครั้งสุดท้าย เพื่อจะเอารายละเอียดอีกครั้ง เพราะวันที่ประชุมเวลานั้นจำกัด
- เรื่องไฟฟ้าช่วงหนึ่งก็พูดถูก เราไม่ควรไปรื้อถอนถ้าต้องการเร็วก็เอาไปเปลี่ยนเอา ส่วนการแก้ไขปัญหานี้เรื่องนี้ แพนก็ลงไว้แล้วจะเอาอีกหมู่บ้านละ 5 จุด ส่วนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 14 ก็ติดใจกับทางหมู่บ้านที่ไม่เสียค่าไฟเพิ่มขึ้น แต่ของเดิมก็มีอยู่แล้ว ถ้าจะย้ายก็ย้ายไปจุดที่เป็นมุม ถึงมันจะสว่างไม่มากก็ยั้งดี ก็หาจุดที่จำเป็นต้องใช้เพราะเรื่องไฟฟ้าก็เป็นเรื่องใหญ่ไปแก้ไขเอาข้างหน้า ในส่วนของหมู่ที่ 14 ไม่ทราบว่าไฟฟ้าง่ายใหม่หรือเก่า ถ้าเก่าไม่เอาจะเอาของใหม่ก็แจ้งมาผมจะเช็คทางไฟฟ้าอีกครั้ง ส่วนที่ขยายไปมีการบันทึกส่งมอบให้ยังผมก็ไม่แม่น เราอุดหนุนไปแล้วมีประกันหรือไม่ เพราะถ้าเป็นโครงการของเราจะมีประกันประมาณ 2 ปี แล้วเขาประกันให้กี่ปี เงื่อนไขของการโอนมีประกันระยะ 2 ปีหรือไม่ ก็มาเปรียบเทียบกับการอุดหนุน ส่วนการจัดกิจกรรมประเพณีที่วัดดอยภูมก็จะไปร่วมงานสงกรานต์ ก็ขอบคุณทุกท่าน
- ไม่ทราบทางหัวหน้าส่วนมีเรื่องที่จะแจ้งหรือไม่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุม

ประธานสภา ฯ  
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

ปิดประชุม เวลา 11.45 น.

ผู้จตุรายนงานการประชุม

(นางนิรมล พรสีบ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง


ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายฝน ศรีพรม)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นางสาวสุชัญญา ปัญญากาศ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวสุภาวดี พรหมเทพ)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม



(นายทองจันทร์ ทองใจ)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง