

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายดวงจันทร์ ดวงใจ	ประธานสภา อบต.	ดวงจันทร์ ดวงใจ	
2.	นายธนพงษ์ กาใจยา	รองประธานสภา ฯ	ธนพงษ์ กาใจยา	
3.	นายภูษิต ศรีพรม	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 1	ภูษิต ศรีพรม	
4.	นายกะเส็ม สุขเกษม	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 2	กะเส็ม สุขเกษม	
5.	นายบรรทม กำพรม	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 3	บรรทม กำพรม	
6.	นางศรีสุดา นันต๊ะเสน	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 4	ศรีสุดา นันต๊ะเสน	
7.	นายบุญทวี วงษ์พระเลื่อน	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 5	บุญทวี วงษ์พระเลื่อน	
8.	นายสุพัตร ดวงสุวรรณ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 6	สุพัตร ดวงสุวรรณ	
9.	นางสาวสุภาวินี พรมเทพ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 7	สุภาวินี พรมเทพ	
10.	นายพรชัย ธิยะคำ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 10	พรชัย ธิยะคำ	
11.	นายกิตติศักดิ์ กองแก้ว	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 11	กิตติศักดิ์ กองแก้ว	
12.	นายฝน ศรีพรม	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 12	ฝน ศรีพรม	
13.	นางสาวสุชญญา ปัญญาภาศ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 13	สุชญญา ปัญญาภาศ	
14.	นายตา วงศ์ใจ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 14	ตา วงศ์ใจ	
15.	นายสันต์ชัย พงศ์สิริวิโรจน์	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 15	สันต์ชัย พงศ์สิริวิโรจน์	
16.	นายสมหวัง ใจน่าน	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 16	สมหวัง ใจน่าน	
17.	นางนิรมล พรสืบ	เลขานุการสภาฯ	นิรมล พรสืบ	

ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายสมควร นัยดีบ	นายก อบต.ป่าซาง	สมควร นัยดีบ	
2.	นายทักษิณ มาลัย	รองนายก อบต.ป่าซาง	ทักษิณ มาลัย	
3.	นายภัทรพงษ์ นัยดีบ	เลขานุการนายก ฯ	ภัทรพงษ์ นัยดีบ	
4.	น.ส.นงคราญ คำน้อย	ผอ.กองคลัง	นงคราญ คำน้อย	
5.	นายทรงเกียรติ ศรีกันไชย	รองปลัด ฯ	ทรงเกียรติ ศรีกันไชย	
6.	นายสาธิต ธิกุล	ผอ.กองช่าง	สาธิต ธิกุล	
7.	น.ส.กัญญ์ธวัช วันดี	หัวหน้าสำนักปลัด ฯ	กัญญ์ธวัช วันดี	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เลขานุการสภาฯ นับบองค้ประชุมได้ครบ จึงได้กล่าวเชิญประธานสภา ฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานสภา ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบ

- สวัสดิ์ทำนายนายก ฯ รองนายก ฯ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านสำหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา ท้องถิ่น จึงมีการเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566
- ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไปร่วมงานพ้อขุนและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
- ขอแนะนำข้าราชการที่มาใหม่ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ก็คงจะ ได้มาช่วยงานกองทุนฯ ในวันหน้าก็ขอเชิญทางนักพัฒนาชุมชนแนะนำตัว
- กราบเรียนท่านนายก ฯ ปลัดฯ หัวหน้าส่วน ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ผมนายนคร อินลิธิ ชื่อเล่น เทลา ผมมารับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 มาทำงานได้สัก 3 - 4 วัน ผมเริ่มรับราชการที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ก็ใช้เวลานานหลายเดือนในการย้ายก็ต้อง ขอขอบคุณที่กรุณาอ ก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานกับทุกท่าน จะใช้ประสบการณ์มาทำงานให้ดีที่สุด หาก มีเรื่องที่จะประสานก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์ 08-5034-0396

นายนคร อินลิธิ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภา ฯ
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)
ผอ.กองช่าง
(นายสาธิต ธิกุล)

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ไม่ทราบว่ามีข้อความใดตกหล่น คลาดเคลื่อนต้องแก้ไข ขอให้สมาชิก ฯ แจ้งในที่ประชุม
- ขอแก้ไขในหน้าที่ 13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 จำนวน 78,000 บาท เพื่อเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ซอย 1/3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ขอแก้ไขความยาวเป็น “ยาว 40.00 เมตร” ส่วนปริมาณงานไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม คงเดิม

- ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
- ไม่ทราบมีข้อความใดตกหล่นอีก ถ้าไม่มีแล้วก็ขอสมาชิกสภา ฯ ลงมติรับรองรายงานการประชุม
 - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยมีกรแก้ไขคำพิมพ์ผิดเล็กน้อย และแก้ไขความยาวถนน คสล.หมู่ที่ 16 “ความยาว 70.00 เมตร” เป็น “ความยาว 40.00 เมตร”
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา)
- 3.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และสมัยแรกของปีถัดไป
- ประธานสภา ฯ
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)
- การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53 หรือจะกำหนดเหมือนที่ผ่านมาก็ขอหารือที่ประชุม
- เลขานุการสภา ฯ
(นางนิรมล พรสีบ)
- เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ในการกำหนดสมัยในปีที่ผ่านมาสภา ฯ ได้กำหนดสมัยประชุมไว้ 4 สมัย และกำหนดสมัยแรกของปีถัดไป ในวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ ซึ่งการกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีก็เพื่อไว้กำหนดสมัยประชุมในแต่ละปี ส่วนในเดือนสิงหาคมก็จะมีเรื่องของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนในห้วงอื่นก็แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
- นายกะเล็ม สุขเกษม
- ผมเสนอกำหนดเป็น 4 สมัย ในเดือนกุมภาพันธ์ สมัยที่ 1 เริ่มวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ /เดือนพฤษภาคม สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม เดือนสิงหาคม สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม /เดือนธันวาคม สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม
- นายธนพงษ์ กาใจยา
- เรียนประธานสภา ฯ ผมเห็นว่าตามที่เคยกำหนดไว้ก็มีความเหมาะสมแล้วเพราะในห้วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนอาจมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาในเรื่องการช่วยเหลือประชาชน
- ประธานสภา ฯ
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)
- ไม่ทราบท่านอื่นมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่ หากเรากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสามัญที่ 1 เอาไว้ เป็นวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ ส่วนในสมัยอื่น ๆ ก็เป็นไปตามที่สมาชิกเสนอ ถ้าไม่มีข้อเสนออื่นก็ถือว่าทุกท่านเห็นด้วยกับข้อหาเรื่องนี้ก็จะขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 จำนวน 4 สมัย โดยให้มีกำหนดเวลาและวันเริ่มต้นการประชุมดังนี้
- | | | | |
|-----------|------------------------|----------------------|----------------|
| สมัยที่ 1 | เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ | ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 | มีกำหนด 15 วัน |
| สมัยที่ 2 | เริ่มในเดือนพฤษภาคม | ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 | มีกำหนด 15 วัน |
| สมัยที่ 3 | เริ่มในเดือนสิงหาคม | ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 | มีกำหนด 15 วัน |
| สมัยที่ 4 | เริ่มในเดือนธันวาคม | ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 | มีกำหนด 15 วัน |
- และให้วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปเป็นวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนด 15 วัน โดยให้จัดทำเป็นประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
- 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566
- ประธานสภา ฯ
นายก ฯ
(นายสมควร นัยดีบ)
- เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รายละเอียดขอเชิญท่านนายก ฯ ชี้แจง
 - เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ด้วยทางฝ่ายบริหาร ฯ จะขอให้พิจารณาเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ของสำนัก/กอง 4 ส่วน มีของสำนักปลัด ฯ กองคลัง /กองช่างและกองการศึกษา ในส่วนของสำนักปลัดโอนตั้งใหม่จำนวน 6,100 บาท ส่วนรายละเอียดขอให้ทางหัวหน้า สป. ได้ชี้แจง

หัวหน้า สป.
(น.ส.กัญญ์ธวัช วันดี)

- เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ สำนักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 81,100 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เดิมตอนที่ตั้งงบไว้ใช้บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 75,000 บาท แต่มีการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามสถานะเศรษฐกิจราคาปรับขึ้นเป็น 81,100 บาท ปรับขึ้นมาจำนวน 6,100 บาท จึงขออนุมัติโอนเข้ามาเพื่อให้ถูกต้องตามรายการจึงได้นำเสนอต่อสภา ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณดังนี้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร (โอนลด)

1) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 2,900,340 บาท ขออนุมัติโอน 6,100 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,894,240 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โอนลด)

2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 75,000 บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 75,000 บาท ขออนุมัติโอน 75,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1) จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไพล์ จำนวน 81,100 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 81,100 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป

- 1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้
- 2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่คงทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร
- 3) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร
- 4) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อ
- 5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอนและมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่

อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตรจากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

- 6) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้คุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน

หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1

สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2565

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว4657

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) บัญชีครุภัณฑ์

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี หน้า 79 ลำดับที่ 1

- ต่อไปเป็นส่วนของกองการศึกษา จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งขึ้นใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงจำนวน 1 ชุด ก็จะทำให้ทางกองการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียด

- เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านผมนายทรงเกียรติ ศรีกันไชย รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา เนื่องจากทางสถานศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงลำโพงที่ใช้ในห้องประชุม ที่ติดอาคารเรียน และที่เคลื่อนย้ายได้ตั้งนั้นเมื่อจัดกิจกรรมเด็ก ๆ จึงไม่สนใจ ทางสถานศึกษาจึงได้เสนอจัดซื้อโดยจะขอใช้งบสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน แต่เนื่องจากต้องใช้งบในส่วนนี้มากเกินไปเมื่อเทียบกับการซื้อสื่อ จึงปรึกษากับทางปลัด ฯ เห็นว่ามีงบประมาณที่ตั้งไว้แล้วไม่ได้ใช้ในส่วนของงบเงินเดือน ผอ.กองการศึกษา โดยให้ทางสถานศึกษาไปสืบราคามาซึ่งจะประกอบด้วยเครื่องขยายเสียง ลำโพงมีขาตั้ง ไมค์ลอย ราคา 23,000 บาท จึงเสนอขอโอนงบประมาณโดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร (โอนลด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,071,664 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 2,914,944 บาท ขออนุมัติโอน 23,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,891,944 บาท

ตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

1) เครื่องขยายเสียงภายในอาคาร จำนวน 23,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงภายในอาคาร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,000 บาท ประกอบด้วย เพาเวอร์มิก 8 แชลแนล 1 ตัว / ไมค์ลอย 1 ชุด / ลำโพง 1 คู่ / ขาลำโพง 1 คู่ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 39

นายก ฯ

(นายสมควร นัยดีบ)

รองปลัด ฯ

(นายทรงเกียรติ ศรีกันไชย)

ประธานสภา ฯ
นายก ฯ
(นายสมควร นัยดีบ)
ผอ.กองคลัง
(น.ส.นงศ์ศราญ คำน้อย)

- ไม่ทราบสมาชิกสภา ฯ มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีเชิญท่านนายก ฯ
- อีกรายการก็จะเป็นส่วนของกองคลัง เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ก็ขอเชิญ ผอ.คลัง ได้นำเรียนชี้แจงต่อสภา ฯ
- เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ดิฉันนงศ์ศราญ คำน้อย ผอ.กองคลัง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบสำนักงาน ซึ่งตามรูปแบบการจำแนกประเภทเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่ไปตั้งในครุภัณฑ์สำนักงาน จึงไม่ตรงกับกรจำแนกงบจึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนไปตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 22,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เพื่อใช้ในงานส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565

ตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 1 จำนวน 22,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

ประธานสภา ฯ
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)
มติที่ประชุม

- สมาชิกมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะสอบถามก็จะขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณตามที่เสนอต่อสภา ฯ
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ตามที่เสนอ

3.3 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ประธานสภา ฯ
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)
นายก ฯ
(นายสมควร น้อยดี)

- การขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 84,000 บาท ขอเชิญท่านนายก ฯ ชี้แจงต่อสภา ฯ
- ในส่วนของกองช่างขอเสนอเพื่อปรับปรุงบริเวณข้างหนองบัว โดยจะขอโอนงบปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน 553,000 บาท โดยขอโอนลด 182,000 บาท ส่วนรายละเอียดขอให้ ผอ.กองช่างชี้แจง

ผอ.กองช่าง
(นายสาธิต อิกุล)

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กองช่างได้ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 หมวดค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ได้โอนลด แต่เป็นการขอใช้งบตามข้อบัญญัติ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 553,000 บาท สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางเข้าไปทำการปรับปรุงหนองบัวตอนช่วงงานดอกไม้อาเซียนทำให้ทางระบายน้ำได้รับผลกระทบ จึงต้องปรับปรุงทางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำลงหนองบัว/หนองมน โดยจะใช้งบประมาณ 84,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 36 ซึ่งโอนลดไปแล้ว 182,000 บาท ของหมู่ที่ 10 และนำไปทำท่อหมู่ที่ 5 และ 16 คงเหลืองบประมาณ 230,881 บาท รายละเอียดดังนี้

ขอใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินรวมถึงการตัดแปลงต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ฯลฯ

งบประมาณคงเหลือ จำนวน 230,881 บาท ขออนุมัติใช้งบประมาณจำนวน 84,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 146,881 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำหนองบัวและหนองมน หมู่ที่ 13 84,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อกำหนดและรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 6 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

นายกะเล็ม สุขเกษม

- ผมขออนุญาตสอบถามปริมาณงานว่าวางท่อจำนวนเท่าใด ไม่ได้ระบุค่างาน ว่ามีอะไรเกรงว่าจะไม่คุ้ม จึงอยากทราบว่าจะวางท่อจำนวนกี่ท่อน ก็อยากทราบรายละเอียดอีกนิด ขอให้ทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ผอ.กองช่าง
(นายสาธิต ธิกุล)

- กราบเรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน กรณีการขอใช้งบประมาณ หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำเป็นลักษณะโครงการวางท่อจำนวน 2 จุด มีบ่อพัก ท่อขนาด 40 นิ้ว บ่อพักมีตะแกรงเพื่อไม่ให้ไปไม่ถึงไป ซึ่งเป็นนโยบายผู้บริหาร ฯ จะทำหนองมนเป็นวังมัจฉา การเสนอขอใช้งบได้มีการทำตามมาตรฐานข้อกำหนดและรูปแบบเรียบร้อยแล้ว แต่จัดทำเป็นเอกสารแยกต่างหาก

ประธานสภา ฯ
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

- ก็ขอให้ผู้บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนด ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ก็อยากให้ทำตามรูปแบบ ไม่ทราบมีผู้จะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะอีกหรือไม่หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการขอใช้งบประมาณ จำนวน 84,000 บาท

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 84,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำหนองบัวและหนองมน หมู่ที่ 13 ตามที่ผู้บริหาร ฯ เสนอ

-----พักรับประทานอาหารกลางวัน-----

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

4.1 เรื่องนายกแจ้งที่ประชุมทราบ

นายก ฯ
(นายสมควร นัยดีบ)

- ก่อนอื่นต้องขอบคุณสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการอนุมัติของทั้ง 4 ส่วน และการขอใช้งบประมาณ ซึ่งทุกส่วนก็มีความสำคัญมีความจำเป็น กรณีหมู่ที่ 13 ก็เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เพราะเราไปขุด ถ้าวางท่อไม่เต็มก็อันตราย ก็ต้องขอบคุณสมาชิก ฯ ที่ให้ความเห็นชอบ ทำให้เกิดความรวดเร็วกับทางเจ้าหน้าที่
- ส่วนเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ กำลังดำเนินการอยู่
- เรื่องบ้านตาดคว้น หลังอุทกภัยถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตรและก่อให้เกิดความเสียหาย ก็ต้องออกแบบใหม่เพราะการลำเลียงวัสดุลำบาก ก็ให้กองช่างออกแบบให้แล้ว เพราะถ้าทำเป็นท่อก็อาจไม่ทน ก็ไม่ทอดทิ้งจะทำให้แล้วเสร็จก่อนฝน
- หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ได้รับงบจากพัฒนาสังคมมา แต่ปัจจุบันเสาเหล็กถูกสนิมกัด ทางสมาชิก ฯ มาของบซ่อมแซมแต่ในห้วงเดือนตุลาคม ทำอะไรไม่ได้ ตอนนี้ก็พอจะหางบมาซ่อมแซม ทางช่างได้ออกแบบแล้ว
- ส่วนเรื่องอื่น ๆ ขอฝากใกล้เข้าห้วงฤดูแล้งก็ฝากเรื่องการดูแลเรื่องน้ำกินน้ำใช้ถ้ามีปัญหา ก็แจ้งมาได้ เพราะเรื่องน้ำข้างบนไม่ได้ใช้น้ำเพราะพื้นที่สูงประปาไปไม่ถึง
- สำหรับงานพ่อขุนก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมงาน ก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือกับทุกท่านในโอกาสต่อไป
- เรื่องงานฝังลูกนิมิตบ้านนาเจริญ ก็ฝากทางหน่วยงานและสมาชิกสภา ฯ ตอนนี้ตัวแทน
- สมาชิกสภา ฯ เหลือคนเดียวก็ขอให้ไปร่วมถึงจะมีน้อย ตอนนี้เราได้นักพัฒนาชุมชนมาช่วยงานก็คงจะขับเคลื่อนการทำงานให้ดีขึ้น ก็ขอบคุณทุกท่าน

4.2 เรื่องที่หัวหน้าส่วนแจ้งที่ประชุมทราบ

หัวหน้า สป.
(น.ส.กัญญาวัล วันดี)

- สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทางเลขานุการนายก ฯ ได้แจ้งเรื่องปัญหาของราษฎรหมู่ที่ 1 ซึ่งคนในครอบครัวเสียชีวิต และสมาชิกในบ้านไม่สมประกอบ ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งทางปลัด ฯ หัวหน้าส่วน และนักพัฒนาชุมชนได้ออกพื้นที่ไป 2 ครั้ง เบื้องต้นได้รับข้อมูลว่าเขาอยากปลูกบ้านใหม่ และอยากได้รถเข็น โดยเขาจะได้ค่าชดเชยการเวนคืนที่ดินก่อสร้างทางรถไฟ ก็จะเอามาสร้างบ้านใหม่ ตอนนี้เบื้องต้นได้ประสานไปที่พัฒนาสังคมเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งจะเข้าในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และจะเข้าบัญชีภายใน 7 วัน เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท ปีละครั้ง

- อีกเรื่องกรณีได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้รับเรื่องร้องทุกข์ รายงานอริสรา ปัญโญ ราชกร หมู่ที่ 12 ขอค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล เนื่องจากมีรายได้จากเบี้ยยังชีพ และบุตรพิการได้รับเบี้ยผู้พิการเท่านั้น ทางนักพัฒนาลงไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าที่ผ่านมา ได้รับงบจากพัฒนาสังคมในการสร้างบ้านแล้ว ตอนนี้ได้เสนอขอไปอีกรอบซึ่งหลักเกณฑ์ เหมือนเดิม ก็แจ้งสภา ฯ เพื่อทราบ
- เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เนื่องจากได้มีการแจ้งขยายระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 ให้ประชาชนทราบดังนี้

ผอ.กองคลัง
(น.ส.นงศ์คราญ คำน้อย)

ขั้นตอน	ระยะเวลาเดิม	ระยะเวลาใหม่
จัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3-4	ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565	ภายในเดือนมกราคม 2566
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1-2	ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566	ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566
แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6-7-8	ภายใน กุมภาพันธ์ 2566	ภายในเดือนเมษายน 2566
รับชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน	ภายในเมษายน 2566	ภายในเดือนมิถุนายน 2566
ขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2566 งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 งวดที่ 3 ภายในเดือนเมษายน 2566	งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2566 งวดที่ 2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 งวดที่ 3 ภายในเดือนสิงหาคม 2566
ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ	ภายในเดือนพฤษภาคม 2566	ภายในเดือนกรกฎาคม 2566
การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน	ภายในเดือนมิถุนายน 2566	ภายในเดือนสิงหาคม 2566

นายสุภัทร ดวงสุวรรณ

เมื่อแจ้งเตือนแล้วต้องรายงานให้สำนักงานที่ดินทราบ ทางจัดเก็บฝากประชาสัมพันธ์ด้วย

- เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ผมมีเรื่องนำปรึกษาและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาความเดือนร้อนเรื่องถนน คสล.ค้างเก่าปัญหาค้างมาหลายปี ผิวถนนร่อนเห็นแต่เหล็ก ไม่ทราบว่า มีแนวทางจะช่วยเหลืออย่างไร การซ่อมบำรุงซ่อมแซมทำได้หรือไม่ เพราะชำรุดต่อเนื่องมาหลายปี และเรื่องการขยายท่อประปาไม่ทราบว่า จะมีความคืบหน้าหรือไม่ ผมเคยแจ้งเข้ามาแล้ว

นายก ฯ

(นายสมควร นัยดี)

- ในเรื่องถนนชำรุด มีหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 16 มันร่อนเนื่องจากการใช้งานมานาน ผมคิดว่าจะหางบประมาณตอนปลายปี ถ้าจะทำใหม่จะได้เอาเข้าแผน ฯ แล้วถ้าไปรื้อของเก่าคร่ำด้วย มันแพงกว่าเก่า ต้องใช้วิธีเทแอสฟัลท์ติกทับไปเลยจะดีกว่า แล้วงานเทแอสฟัลท์ติกก็มีผู้รับจ้างแค่เชียงรายแลนด์ /วันชัยณรงค์ มีรายใหญ่ที่รับอยู่สองราย และถ้างบต่ำกว่าล้านเขาก็ไม่มา จะเอาคอนกรีตเสริมก็จะสูงเกินไป ผมไม่ได้ปฏิเสธแต่จะให้ช่างไปตรวจสอบดูในหลายเส้นทางเพื่อทำในครั้งเดียว ผมก็เตรียมการแล้วจะขอสำรวจสัก 2-3 แห่งเพราะถ้างบน้อยจ้างเขาเขาก็ไม่มา งานแบบนี้ต้องใช้เครื่องมือหนัก แล้วผิวจราจรชำรุดมีหลายหมู่บ้านจะ

สำรวจก่อน ที่ผ่านมามันใกล้สิ้นปีงบประมาณพอดีเลยไม่ได้ทำ ตอนไตรมาสแรกก็ไม่ทัน จะให้ช่างออกสำรวจรวมทั้งท่อประปาด้วย ท่อพีวีซีจะให้ทน 10-20 ปี คงไม่ได้ ต้องให้ช่างไปสำรวจตามข้อเท็จจริง

น.ส.สุภาวีนี พรหมเทพ

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนอื่นในฐานะตัวแทนของหมู่ที่ 7 ขอขอบคุณในการอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ เช่น หินคลุก และมีเรื่องที่จะเสนอเร่งด่วนเกี่ยวกับห้วยบ่อยู่ ตอนนี้เข้าหน้าแล้งจึงอยากฝากฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาขุดลอกในห้วยนี้ ก็ขอฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้หมู่ที่บ้านด้วย

นายธนพงษ์ กาใจยา

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ในส่วนของผมจะเป็นข้อหารือ กรณีที่ท่านนายกฯ ชี้แจงว่า มีหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 16 ที่มีปัญหาผิวจราจรชำรุด ซึ่งมันมีเยอะ ไม่ว่าจะหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสำรวจให้ครบถ้วนให้มันได้ระยะที่เขาสามารถมาทำได้ เป็นไปได้หรือไม่ก็อยากหารือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาลำบากในพื้นที่ยัง

ผอ.กองช่าง

(นายสาธิต ธิกุล)

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนอื่นขอพูดในเรื่องที่ท่านกำลังหาหรือการปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ความจริงตัวโครงการที่จะใช้งบประมาณสูง อยากให้สมาชิกฯ บรรจุในแผนงานประจำปีเพื่อใส่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพราะงบประมาณตั้งไว้ไม่มาก แล้วไม่ชัดเจน ถ้าคาดว่าจะทำปีหน้าโดยใช้งบประมาณ 300,000 - 400,000 บาท ควรจัดเป็นลำดับหนึ่งในแผนฯ แล้วใส่ในข้อบัญญัติประจำปี เพราะเมื่อขอปรับปรุงแล้วใช้งบประมาณสูงโดยไม่ขอต่อสภาฯ ทางกองช่างรู้สึกลำบากใจ ช่วงโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกในปีนี้ได้ขอไปแล้วโดยขอไปเพื่อรับการสนับสนุนจากกรม ในปี 2567 แล้วแต่ส่วนกลางจะสนับสนุนหรือไม่

- ผมมีเรื่องเสนอสภาฯ ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ต้องใช้เอกสารเพื่อทำประปาในเขตที่ดิน สปก. หมู่ที่ 16 จึงประสงค์จะขอที่ประชุมพิจารณาให้ใช้ที่ดินเพื่อทำสาธารณูปโภค โดยเป็นการขอใช้ที่ดิน สปก.ที่มีการครอบครองโดยเจ้าของไปสละสิทธิ์ แล้วเราไปขอใช้ต่อเป็นที่ดินของนายแสง จินาฉาย โดยมีความประสงค์สละสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ก. เลขที่ 5604 เล่ม 57 หน้า 4 แปลงเลขที่ 38 เนื้อที่ประมาณ 1 งาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางดอยแก้ว ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค บริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่ ซึ่งโครงการที่จะดำเนินการไม่มีผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม ทั้ง 4 ด้าน คือ 1.ไม่มีผลกระทบทางดิน ไม่ทำให้ดินเสื่อมโทรม พังทลาย 2.ไม่มีผลกระทบทางน้ำ ไม่ทำให้เกิดน้ำเสีย หรือสารพิษเจือปน 3.ไม่มีผลกระทบทางอากาศ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 4.ไม่มีผลกระทบทางเสียง ไม่มีเสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน แต่จะเกิดประโยชน์กับชุมชนในเรื่องแหล่งน้ำ ก็จะขอให้พิจารณาว่ามีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่

ประธานสภาฯ

(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

นายสมหวัง ใจน่าน

- ก่อนที่จะพิจารณาก็จะขอให้ตัวแทนของหมู่ที่ 16 ชี้แจงเพื่อประกอบการขอความเห็นเชิญทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16

- เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผมนายสมหวัง ใจน่าน ขออนุญาตชี้แจงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งตามข้อบัญญัติปี 2566 ได้งบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 1 บ่อ แล้วในปีนีทางหมู่บ้านได้ของงบประมาณปี 2567 เพื่อทำถังเก็บน้ำและประปา โดยทางกรมการหมู่บ้านได้ประสานที่ดินให้เจ้าของที่ดินอุทิศหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเข้ามาบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามที่หัวหน้ากองช่างนำเรียน ว่าจะ

ขอให้รับรองว่ามีผลกระทบกับแหล่งน้ำ ดิน อากาศ เสียง หรือไม่ ซึ่งทางหมู่บ้านยินดีให้เข้ามาดำเนินการได้เลย

ประธานสภา ฯ

นายกะเต็ม สุขเกษม

- ตามที่สมาชิกชี้แจง มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่
- ขออนุญาตนำเรียนว่าสมาชิกสภา ฯ ไม่มีปัญหาถ้าจะมาขอมติ แต่มีข้อสงสัยว่ามันเป็นอำนาจของเราโดยตรงหรือของ สปก. ถ้าเป็นอำนาจของเราที่ยินดีลงมติให้ก็ขอสอบถามเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ผอ.กองช่าง

(นายสาธิต ธิกุล)

- การขอความเห็นชอบสภา ฯ เป็นเอกสิทธิ์ของสภา ฯ ในการที่จะพิจารณาให้ความเห็นว่าจะกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ที่จะมีการดำเนินโครงการ ดังนั้นพอทำไปอาจจะส่งผลกระทบตามที่ชี้แจงไปนั้นหรือไม่อย่างไร อย่างผลกระทบเรื่องดิน น้ำ เสียง หรืออากาศ เหมือนการทำเตาเผาขยะก็อภิปรายไปตามนั้น แต่เพียงขอความเห็นชอบ ขอนำเรียนรายละเอียดเป็นคำชี้แจงประกอบ ส่วนการดำเนินการจะประสานอีกครั้ง

นางศรีสุตา นันตะเสน

- เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ดิฉันนางศรีสุตา นันตะเสน ในเรื่องนี้ดิฉันเห็นด้วยเพราะเคยไปส่งน้ำที่หมู่ที่ 16 มีการบ่นตลอดในเรื่องการขาดแคลนน้ำ ซึ่งตอนนั้นมีคนอุทิสให้แล้วแต่ทำไม่ได้ ตอนนี้ก็มีการกันเงินไว้ ในส่วนตัวก็เห็นด้วยถ้ามีผู้อุทิสที่ดินให้แล้ว และจะขอให้สภาฯ ยกมือรับรองว่าไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม

นายธนพงษ์ กาใจยา

- เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 9 ก็เป็นพื้นที่ข้างเคียงกับหมู่ที่ 16 เมื่อถึงช่วงหน้าทำเกษตรการผันน้ำจากห้วยหมอบลาก็ไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหากับชาวนา ซึ่งพื้นที่ของนายแสวง จินาฉาย ก็ไกลจากชุมชนพอสมควรจึงไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมผมจึงเห็นด้วยในการที่จะก่อสร้างประปาในพื้นที่ดังกล่าว

ประธานสภา ฯ

(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

ที่ประชุม

- ในการขอใช้ที่ดิน สปก. ของนายแสวง จินาฉาย หากสมาชิกสภา ฯ เห็นว่าไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็จะขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ
- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ขออนุญาตใช้ที่ดิน สปก. เพื่อดำเนินโครงการเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยรับรองว่าโครงการที่จะดำเนินการไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง 4 ด้าน

นายก ฯ

(นายสมควร นัยดี)

- ส่วนเรื่องลำห้วยของหมู่ที่ 7 นานแล้วก็คงตื่นเงิน แต่ฝากช่วยตรวจสอบแผน ฯ ไว้ก่อน ส่วนในเรื่องงบก็อาจใช้งบในข้อบัญญัติทำได้ แต่น้ำจะใช้ปัจจุบันทันด่วนมีก็คงไม่ แต่ก็ไปดูแผนว่ามีหรือไม่ อย่างการทำระบบประปา ขุดบาดาลปัจจุบันน้ำมันเปลี่ยนทิศทางมีปริมาณน้อยลง อย่างบางหมู่ใช้ประปามาหลายปีน้ำก็น้อยลงไม่รู้มันหายไปไหน ขนาดบางแห่งติดน้ำฝือสายน้ำมันเบียงเบนไปไหนไม่ทราบ น้ำลดน้อยลง แต่ก็เสนอมาผู้บริหาร ฯ จะได้พิจารณาเสนอต่อสภา ฯ และเสนอหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป แต่ปัญหาทั้งหมดที่ท่านเสนอมาก็อยากขอให้ดูแล ฯ ของท่านไว้ กรณีถ้าเสียก็จะได้ให้ช่างไปสำรวจ แต่จะให้ทำทั้งหมดก็คงไม่ได้ เพราะบางหมู่บ้านไม่มีถนน คสล.เลย

ผอ.กองช่าง

(นายสาธิต ธิกุล)

- เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภา ฯ ขออนุญาตเรียนเสริมกับข้อหารือของท่านนายก ฯ เรื่องงบประมาณขุดลอก ซึ่งมีงบจากหน่วยงานอื่น ๆ นอกจากงบของเรา ก็จะได้หารือกันเพื่อส่งเรื่องของท่านไปให้หน่วยงานอื่นๆ งบประมาณแหล่งน้ำอาจจะเร็วกว่า แต่ถ้าเป็นของเราอาจช้าเพราะมีเรื่องแผน ฯ
- ส่วนหมู่ที่ 16 หลังขุดเจาะบ่อบาดาล แล้วจะเอาแท็งค์ต่อไป หมู่ที่ 16 อาจต้องใช้ระบบประปาขนาดใหญ่ ถ้าจะใช้บของหมู่บ้านอาจไม่พอ ถ้าขุดเจาะบ่อแล้วอาจจะขยับไปที่กรม ฯ เพราะต้องใช้งบประมาณสูง

- ขอฝากเรื่องข้อบัญญัติปี 67 ฝากทุกท่านเข้าไปดูในแผน ฯ ของท่านที่จะนำไปสู่ข้อบัญญัติ ขอให้ดูเรื่องความพร้อมของสถานที่ด้วย เพราะการก่อสร้างอาคารวัตถุต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อน ที่จะเอาเข้าสภา ฯ ต้องใช้เวลาเพราะไม่ใช่เราจะไปบังคับให้หน่วยงานที่อนุญาตเราบังคับไม่ได้ ถ้าเอาเข้าแล้วยังไม่ได้รับอนุญาตงบบก็อาจตกไป จึงอยากให้ออกอนุญาตให้แล้วเสร็จก่อน จึงส่งเรื่องเข้าสภา ฯ เพื่อของงบประมาณ และที่ว่าจะทำแผน ฯ แล้วอยู่ในเขตป่าไม้เชื่อว่าทำได้ ทำได้แต่มันต้องใช้เวลามากกว่า 2000 เรื่องเอกสารค้างอยู่ อย่างอาคารเอนกประสงค์ถ้าเป็นการปรับปรุงอาจไม่ต้องขออนุญาตเข้าเขตที่เราสามารถดำเนินการได้เลยเพราะของเดิมมีอยู่แล้ว ตามกฎหมายถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องขออนุญาต และถ้าที่ดินที่ท่านจะดำเนินการท่านไม่ทราบว่ามีเอกสารสิทธิหรือไม่ ก็ขอให้เข้ามาที่กองช่างเพื่อหารือ และขอให้เตรียมโครงการสำรองมาด้วยถ้ามันไม่แล้วเสร็จ ท่านจะได้มีโครงการที่สำรองไว้

นายกะเส็ม สุขเกษม

- กระผมขอหารือเรื่องการปรับปรุงฌาปนสถานที่ใช้ทั้ง หมู่ที่ 2 , 1 ,10 และ หมู่ที่ 11 เนื่องจากฝนรั่ว แออัดเมื่อฝนตกซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งทั้ง 4 หมู่บ้านใช้เป็นที่พักศพ จึงอยากฝากเรื่องนี้ไปยังท่านประธาน ฯ ไปถึงผู้บริหาร ฯ ในการแก้ไขซึ่งจะจัดซื้อวัสดุแล้วใช้แรงงานสมทบก็ได้ เพราะที่ผ่านมามีเอาเงินส่วนกลางของฌาปนสถานมาทำ ตอนนี้อย่าจะมึงบแล้วก็นำมาเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา

นายธนพงษ์ กาใจยา

- เรียนประธานสภา ฯ ต้องขอบคุณกะเส็ม สุขเกษม ที่เปิดประเด็นเรื่องฌาปนกิจสถาน เราก็เคยได้หารือกันตลอดเรื่องการต่อเติม ซึ่งหมู่ที่ 3 ก็มีฌาปนสถานที่ต้องการปรับปรุง ซึ่งเข้าเกณฑ์ที่สามารถเข้าปรับปรุงได้เลยไม่ต้องขออนุญาต เพราะเมื่อมีงานศพทุกคนต้องไปอยู่ที่นั่นหมด จึงอยากขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายบริหาร ฯ และทางหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย

ประธานสภา ฯ

- ศาลาฌาปนสถานที่ใช้ร่วมกันก็มี หมู่ที่ 2, ม.1, ม.11 และหมู่ที่ 10 ส่วนอีกโซนก็มีหมู่ที่ 3

(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

- ม.16 ม.12 และ ม.13 ก็ฝากท่านนายก ฯ ช่วยพิจารณา

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ที่ท่านได้ปรึกษาเรื่องศาลาฌาปนสถาน หมู่ที่ 3 และพื้นที่หมู่ที่ 11 ในเรื่องการปรับปรุงตามตรวจสอบแผนหมู่บ้านด้วย ถ้าจัดทำงบประมาณปี 2567 ถ้าไปดูในแผนก็ขอให้เรียงลำดับไว้ การปรับปรุงที่ท่านว่าอาจอยู่ในลำดับที่ 2 ก็เลื่อนมาเป็นอันดับแรกก็ได้ ที่ผ่านมามีพอเจอภัยแล้งก็มาเปลี่ยนโครงการ ก็ฝากเรื่องแผน ฯ ว่าท่านต้องตรวจให้ดี และขอทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิก ฯ ด้วย เพราะสมาชิกทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มาก ในการทำแผน ฯ ก็เอาติดไว้ในลำดับที่ 1 - 3 เพราะเรื่องศาลาผมเข้าใจแต่ต้องตรวจสอบแผนให้ดี

นายก ฯ

(นายสมควร นัยดี)

น.ส.สุภาวีนี พรหมเทพ

- กราบเรียนประธานสภา ฯ เกี่ยวกับศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 7 ทางหมู่บ้านเคยทำหนังสือมาแล้ว ก็อยากให้ออกมาให้พิจารณาของหมู่ที่ 7 ด้วย

เลขาธิการนายก ฯ

- เรียนประธานสภา ฯ ผมมีเรื่องแจ้ง 2- 3 เรื่อง และต้องขอขอบคุณไปทางสำนักปลัด ฯ ที่ช่วยดูแลความเดือดร้อนของผู้ประสบปัญหาและผู้พิการ

(นายภัทรพงษ์ นัยดี)

- ตามที่ผมได้ไปร่วมประชุมที่จังหวัด เกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะทั้งอำเภอ 100 กว่าแปลงผมไม่ทราบว่ามีหมู่ไหนบ้างที่มีการบุกรุกที่ดิน ซึ่งในหมู่ที่ 6 เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันมีการครอบครองหมดแล้ว ซึ่งในอนาคตอาจมีการจัดระเบียบใหม่ หรืออาจจะทำเป็นกรณีให้เข้าก็ได้ เพราะเขาจะจัดระเบียบใหม่ และหมู่บ้านใดที่มีการบุกรุกที่สาธารณะอาจเอาคืนประเภทที่ดินที่เป็นที่หนองน้ำ แล้วแต่ทางหมู่บ้านถ้าจะกันเอาไว้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน ก็แจ้งมารวบรวมมาทางผมจะได้ส่งไปให้กับทางที่ดินเพื่อทำเป็น นสล.

- เรื่องการขุดสระตอนนี้ก็ยังมีอีก 2-3 บ่อ ก็สามารถส่งเอกสารมาได้จะส่งให้พัฒนาที่ดิน เสนอมา 7- 8 บ่อ ขาดอีก 2-3 บ่อ
- อียากหรือเรื่องอาคารกลุ่มเกษตรทำนาป่าซาง ผนตกลหลังคารั่ว อียากขอให้ช่วยซ่อมแซม เพราะมันอยู่ในอาคารของเรา
- เรื่องการกู้ยืมของกลุ่มเกษตรทำนาป่าซาง ส่วนใหญ่จะเอาไว้สำหรับกลุ่มเกษตรทำนา แล้ว ถ้าเป็นกลุ่มอื่น ๆ ไม่ทราบว่าจะเอาที่ไหนมาได้บ้าง

นายกิตติศักดิ์ กองแก้ว

- ขออนุญาตประธานสภา ฯ ท่านนายก ฯ ผมขอหารืออีก 2 เรื่อง
 - 1.เรื่องที่ทำหน่วยงานไปส่งผมที่ สปก.จังหวัด ผมก็รอข่าว ให้เบอร์โทรเขาไว้เพื่อ เอกสารไม่ครบก็ไม่มีควมคืบหน้า ถ้าวันจันทร์ยังไม่คืบหน้าผมจะไปถามอีก
 - 2.เรื่องหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตร ผมคาดว่าจะได้ทำทุกหมู่ ตอนนี้ส่งเลยมา พอสมควร ก็อยากฝากช่วยเร่งรัดด้วย

นายสันต์ชัย พงษ์สิริวิโรจน์

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายสันต์ชัย พงษ์สิริวิโรจน์สมาชิกสภา หมู่ที่ 15 ขอขอบคุณ ประธาน และผู้บริหาร เรื่องท่อน้ำลอดที่ให้ช่างไปสำรวจ และคาดว่าจะทำงานเร็วกว่านี้ และเรื่องหินคลุกตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวไม่ทราบว่าจะไปทำเมื่อไหร่

ประธานสภา ฯ

(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

นายพรชัย อริยะคำ

- ในเรื่องหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตรตอนนี้เริ่มทำไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ก็คาดว่าจะ เริ่มทยอยทำไปจนครบทุกโครงการตามทีอนุมัติ

- เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายพรชัย อริยะคำ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 10 ขออนุญาต ท้าความเรื่องของ หมู่ที่ 16 เรื่องการขอใช้ที่ดินป่าสงวน เราพอมิแนวทางที่จะเร่งรัด เร่งด่วนได้หรือไม่เพราะมันจำเป็น ถ้าจะให้เร่งด่วนพอมิขั้นตอนจะทำได้หรือไม่ อย่างกรณี หมู่ที่ 11 เจาะบ่อบาดาล เดือนร้อนมากแต่ข้ามมาเป็นปีแล้วชาวบ้านก็สอบถาม ไม่ทราบ พอจะแก้ไขหรือประสานกันได้หรือไม่ เพราะถ้าทำได้เร็วก็เป็นประโยชน์กับประชาชน

ผอ.กองช่าง

(นายสาริต อิกุล)

- ประเด็นที่สมาชิก ฯ ซักถามด้วยข้อห่วงใย ขออนุญาตนำเรียนแทนนายก ฯ เรื่องการขอใช้ ที่ดินอันที่จริงเราต้องขอใช้ก่อนที่จะตั้งงบประมาณด้วยซ้ำ แต่ถ้าเป็นที่บริจาคอาจจะเร็ว แต่ที่ดินของหน่วยงานอื่นที่มีการครอบครองอยู่ ต้องขออนุญาตตามระเบียบของเขา อย่าง ป่าไม้อาจต้องไปจบที่รัฐมนตรี เราต้องเดินตามข้อกำหนดของเขา ถ้าจะให้ดีและถือเป็น แนวปฏิบัติก็อยากให้ขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อน ไม่เช่นนั้นก็ต้องทำเอกสารให้ถูกต้องก่อน นำเข้าสภา ฯ

- เรื่องถนนทำราคากลางเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งผู้รับจ้างเซ็นสัญญาแล้ว อยู่ที่ผู้รับจ้างจะลงบ้านไหนก่อน

- เรื่องที่สาธารณะที่ชาวบ้านบุงรุก มีหนังสือหรือมามีคนบุงรุกมัยผมก็ต้องตอบไปว่ามี การบุงรุก เพื่อเขาจะได้กำหนดแนวทางในการแก้ไข โดยจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้าน แต่อาจ ไม่ใช้อยู่ที่เรา อย่างทุ่งเลี้ยงสัตว์ 500 ไร่ มีคนอยู่ประมาณ 400 ไร่ รัฐมนตรีจะจัดสรรให้ แต่อาจไม่ใช่ให้กับผู้บุงรุก เขาจะจัดสรรให้คนที่ขึ้นทะเบียน ซึ่งอาจไม่ตรงตัวตรงคน คนที่ บุงรุกก็ต้องออกไป มันค่อนข้างยุ่งยากเขาจัดสรรให้คนลงทะเบียนให้คนยากจน แต่ไม่ได้ให้ คนบุงรุก ดังนั้นถ้าเราจะร่วมโครงการจะเกิดปัญหาหรือไม่

หัวหน้า สป.

(น.ส.กัญญ์ธวัล วันดี)

- ขอชี้แจงที่เลขานุการนายก ฯ ได้หารือเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ตอนนี้กลุ่มเก่าเขายังก้อยู่แต่ มีการชำระหนี้ตรงตามสัญญา แต่ถ้าจะรวมกลุ่มใหม่ก็สามารถทำเอกสารเข้ามาได้ เรามี คณะกรรมการในการพิจารณา มีหลักเกณฑ์อยู่เข้ามาติดต่อดูสอบถามได้

นายก ฯ

(นายสมควร นัยดี)

- ขอฝากทุกท่านตอนนี้ใกล้จะทำงานประมาณปี 67 ขอให้ท่านมีแผน ฯ ที่ชัดเจน และเรื่อง การขอใช้ที่ดิน สปก. ถ้าต้องทำในที่ดิน สปก. ก็ขอให้ไปยกเลิกแล้วทำเป็นที่ของ อบต.

ส่วนที่ที่เขาทำกินอยู่ ใครครอบครองอยู่ก็ไปขอใช้ก่อนลงข้อบัญญัติ ก็หาที่ดินเอาไว้ก่อน
ทำข้อบัญญัติไว้ก่อนแล้วไปหาที่ดินก็เลยมีปัญหาต้องกันเงินไว้

- เรื่องถนน คสล.ที่ผิวจราจรชำรุด หมู่บ้านไหนถ้ามีปัญหาที่แจ้งเข้ามา
- เรื่องศาสนาสถาน ก็น่าจะอยู่ในแผน ๆ ก็มาลองพิจารณาว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขยังไง
- ไม่ทราบว่าจะหัวหน้าส่วนท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณทุกท่าน
ตลอดจนสมาชิกสภา ฯ ที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุม

ประธานสภา ฯ
(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

ปิดประชุม เวลา 14.15 น.


ผู้จดยางงานการประชุม



(นางนิรมล พรสีบ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม




(นายฝน ศรีพรม)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวสุชัญญา ปัญญาภาค)


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวสุภาวินี พรหมเทพ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม



(นายดวงจันทร์ ดวงใจ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง